

PATVIRTINTA
Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos viršininko
2018 m. kovo 1 d.
įsakymu Nr. 22.3-59

BRANDUOLINĖS SAUGOS NORMATYVINIŲ TECHNINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMO IR PERŽIŪROS 2018 M. METINIS PLANAS

Eil. Nr.	Teisės akto, kurį būtina peržiūrėti, pakeisti ar parengti*, pavadinimas**	Rengėjas	Atsakingas padalinys ir derinantys padaliniai	Asmenys, kuriems dokumentas turi būti pateiktas išvadoms, pastaboms ir pasiūlymams***	Teisės akto projekto parengimo etapas, siekiamas įgyvendinti per metus****	Poreikio pagrindimas*****	Trumpas naujo teisės akto ar naujos teisės akto redakcijos aprašymas (nurodyti teisės akto tikslą, reguliavimo sritį, argumentus, kodėl reikia parengti naują teisės aktą ar naują teisės akto redakciją, taip pat kokius teisės aktus reikės pakeisti ar peržiūrėti atsižvelgiant į planuojamą rengti teisės aktą)
1.	Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo pakeitimo įstatymas	Marius Dekaminavičius	Atsakingas: ENS Derinantys: VPBS, SAS, EPAS, SKS, PS, VPRS, RATS, TRSS, ENS, BMKFSS, PVS, AD TPS, VIS	IAE, RATA, TM, ŪM	Peržiūra	Peržiūra	Peržiūra yra skirta išnagrinėti nuostatas, susijusias su situacija, kai užbaigus branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimą ir panaikinus licenciją

							vykdyti branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą, atskiriems branduolinės energetikos objekto statiniams ir (arba) branduolinės energetikos objekto aikštei (ar jos daliai) negali būti taikomi nesąlyginiai nebetinkuojamieji radioaktyvumo lygiai, t.y., branduolinės energetikos objekto statinių ir (ar) jo aikštelės panaudojimas galimas tik su apribojimais, atsižvelgiant į galimą jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį, siekiant nustatyti, kokių nuostatų pakeitimai gali būti reikalingi.
2.	Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas	Marius Gutaravičius	Atsakingas: SKS Derinantys: VPBS, AD TPS, VIS	SADM, TM, ŪM	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas yra skirtas atsižvelgiant į tarptautinę gerąją praktiką šiame įstatyme reglamentuoti branduolinės energetikos objektuose

							esančių ir vadovaujantis branduolinės saugos norminiais teisės aktais prie saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priskirtų potencialiai pavojingų kėlimo įrenginių ir jų įrangos techninės būklės bei branduolinės saugos priežiūrą.
3.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas	Rimantas Daubaras	Atsakingas: EPAS Derinantys: VPBS, SAS, EPAS, SKS, PS, VPRS, RATS, TRSS, ENS, BMKFSS, PVS, VIS	EM, TM, ŪM	Pateikimas tvirtinti	Naujas teisės aktas	Teisės aktas yra skirtas Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 50 ¹ straipsnio 5 daliai įgyvendinti.
4.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 722 „Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 103 „Dėl Veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo nuostatų patvirtinimo“ ir jį	Birutė Purlienė	Atsakingas: PVS Derinantys: VPBS, SAS, EPAS, SKS, PS, VPRS, RATS, TRSS, ENS, BMKFSS, PVS, VIS	EM, TM, ŪM	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas yra skirtas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 4, 5, 6, 10, 12, 16, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 47, 48 straipsnių ir penktojo skyriaus pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 22 ¹ , 24 ¹ , 26 ¹ straipsniais įstatymo 20 straipsnio 5 daliai įgyvendinti.

	keitusio nutarimo pripažinimo netekusiais galios“						
5.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir gražinimo taisyklių patvirtinimo“	Asta Navagrockienė	Atsakingas: SAS Derinantys: FAS, SAS, EPAS, SKS, PS, VPBS, VPRS, RATS, TRSS, ENS, BMKFSS, AD TPS, PVS, VIS	–	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Teisės aktas peržiūrimas kasmet vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi.
6.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimas Nr. 83 „Dėl Branduolinės elektrinės statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“	Žybartas Patašius	Atsakingas: RATS Derinantys: AD TPS, VPBS, SAS, SKS, EPAS, VPRS, TRSS, ENS, BMKFSS, VIS	Lietuvos Respublikos hidrometeorologijos tarnyba prie AM, Sveikatos apsaugos ministerija, Civilinės aviacijos administracija, LGT, PAGD, IAE, RATA	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas yra skirtas reglamentuoti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos peržiūros tvarką (įgyvendinama Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 32 straipsnio 1 dalis). Pakeitimu taip pat siekiama įgyvendinti Išvadoje dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodytus pasiūlymus.
7.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1058 „Dėl Branduolinės	Marius Pareigis	Atsakingas: EPAS Derinantys: AD TPS, VPBS, VPRS, VIS	TM, EM, URM, AM, SAM	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas yra skirtas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos

	saugos konvencijos nuostatų įgyvendinimo“						įstatymo 9 straipsnio 5 punktu įgyvendinti.
8.	Pripažintas netekusiu galios. <i>Punkto pakeitimai:</i> <i>2018-12-21 įsakymas Nr. 22.3-328</i>						
9.	VATESI viršininko 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 22.3-90 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.2-2011 „Radionuklidų nekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms branduolinės energetikos srities veiklos metu, nustatymas ir taikymas“ patvirtinimo“	Darius Lukauskas	Atsakingas: RATS Derinantys: AD TPS, TRSS, VIS	SAM, IAE, ETD, RATA	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas yra skirtas Europos Tarybos direktyvos 2013/59/Euratomas 2013 m. gruodžio 5 d., kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas nuostatoms, susijusioms su medžiagų ir atliekų nekontroliavimu, perkelti į nacionalinę teisę. Pakeitimu taip pat siekiama įgyvendinti Išvadoje dėl sričių, kuriose egzistuoja

							korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodytus pasiūlymus.
10.	Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir VATESI viršininko 2012 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. D1-136/22.3-15 „Dėl Pasikeitimo informacija ypatingų radiacinių situacijų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“	Emilis Baškys	Atsakingas: TRSS Derinantys: AD TPS, SAS, SKS, EPAS, VIS	AM	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas atliekamas po peržiūros, siekiant atnaujinti teisės aktą atsižvelgiant į pasikeitusias faktines aplinkybes (pavyzdžiui, atnaujinti institucijų kontaktus). Pakeitimu taip pat siekiama įgyvendinti Išvadoje dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodytus pasiūlymus.
11.	VATESI viršininko 2008 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 22.3-107 „Dėl Avarinės parengties reikalavimų branduolinės energetikos objektą eksploatuojančiai organizacijai patvirtinimo“	Emilis Baškys	Atsakingas: TRSS Derinantys: AD TPS, SAS, SKS, EPAS, VIS	IAE, RATA	Pateikimas derinti padaliniais	Pakeitimas	Pakeitimas yra skirtas perkelti WENRA saugos lygius atsižvelgiant į VATESI ataskaitą Nr. 22.7-3 „WENRA esamiems branduoliniams reaktoriams rekomenduojamųjų saugos lygių peržiūros ir VATESI teisės aktų nuostatų atitikties WENRA saugos lygiams įvertinimo ataskaita“, patvirtintą

							VATESI viršininko atsižvelgiant į 2017-01-18 tarnybinį pranešimą Nr. 12.3-2. Pakeitimu taip pat siekiama įgyvendinti Išvadoje dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodytus pasiūlymus. <i>Punkto pakeitimai:</i> <i>2018-12-21 įsakymas Nr. 22.3-328</i>
12.	VATESI viršininko 2009 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 22.3-49 „Dėl Eksploatavimo patirties naudojimo branduolinėje energetikoje reikalavimų patvirtinimo“	Dainius Brandišauskas	Atsakingas: EPAS Derinantys: AD TPS, SAS, SKS, PS, TRSS, RATS, ENS, BMKFSS, VIS	EM, IAE, RATA, ŪM	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas yra skirtas suderinti VATESI reikalavimų nuostatas su Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo ir su Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo nuostatomis, patikslinti ir papildyti nuostatas atsižvelgiant į WENRA saugos lygius, taip pat įvertinti savo ir kitų šalių praktiką. Teisės aktas bus iš esmės peržiūrėtas ir parengta nauja šio teisės akto redakcija.

							Pakeitimai, be kita ko, bus skirti papildyti dokumentų, kurie turi būti suderinti su VATESI, priimtino kriterijais ir taip bus įgyvendinti Išvadoje dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodyti pasiūlymai.
13.	Branduolinės saugos reikalavimai „Branduolinės elektrinės projektas“	Evaldas Kimtys	Atsakingas: SAS Derinantys: AD TPS, TRSS, RATS, ENS, BMKFSS, SKS, PS, EPAS, VIS	UAB „VAE SPB“, AM, VRM, EM, ŪM, ETD	Pateikimas tvirtinti	Naujas teisės aktas	Teisės aktas yra skirtas nustatyti bendruosius saugos užtikrinimo principus ir reikalavimus branduolinės elektrinės projektui bei perkelti 2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyvos 2014/87/Euratomas, kuria iš dalies keičiama direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema, nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę. Naujas teisės aktas būtų derinamas su galiojančiais teisės

							aktais, pakeitimų galiojančiuose teisės aktuose nenumatoma.
14.	Branduolinės saugos reikalavimai „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“	Liubov Alejeva, Ona Bitienė	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, VPBS, SAS, EPAS, VPRS, ENS, RATS, VIS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Naujas teisės aktas	Teisės aktas yra skirtas įgyvendinti WENRA ir TATENA gerąją praktiką branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymo srityje. Tvirtinant teisės aktą bus pripažintas netekusiu galios VATESI viršininko 1999 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 21 „Dėl Branduolinės energetikos objektų saugai svarbių sistemų ir elementų senėjimo valdymo reikalavimų patvirtinimo“.
15.	VATESI viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“	Liubov Alejeva	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, VPBS, SAS, EPAS, VPRS, ENS, RATS, VIS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas yra skirtas suderinti teisės akto nuostatas su Branduolinės saugos reikalavimų „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų

							ir komponentų senėjimo valdymas“ nuostatomis (pakeitimo projektas teikiamas kartu su 14 punkte nurodyto teisės akto projektu).
16.	VATESI viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ patvirtinimo“	Liubov Alejeva	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, VPBS, SAS, EPAS, VPRS, ENS, RATS, VIS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas yra skirtas suderinti teisės akto nuostatas su Branduolinės saugos reikalavimų „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“ nuostatomis (pakeitimo projektas teikiamas kartu su 14 punkte nurodyto teisės akto projektu).
17.	VATESI viršininko įsakymas 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ patvirtinimo“	Liubov Alejeva	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, VPBS, SAS, EPAS, VPRS, ENS, RATS, VIS	IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas yra skirtas suderinti teisės akto nuostatas su Branduolinės saugos reikalavimų „Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų senėjimo valdymas“

							nuostatomis (pakeitimo projektas teikiamas kartu su 14 punkte nurodyto teisės akto projektu).
18.	VATESI viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 22.3-216 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2015 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ patvirtinimo“	Marius Dekaminavičius	Atsakingas: ENS Derinantys: AD TPS, VIS	EM, IAE, RATA	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas yra skirtas atsižvelgiant į TATENA patvirtintą reikalavimų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimui modelį, pasikeitusias faktines aplinkybes ir įgytą patirtį, patikslinti esamus ir nustatyti naujus branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo saugos reikalavimus. Pakeitimu taip pat siekiama įgyvendinti Išvadoje dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodytus pasiūlymus.
19.	VATESI viršininko 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 56 „Dėl „Branduolinės energetikos objektų avarinio elektros energijos	Giedrius Tušinskis	Atsakingas: SAS Derinantys: AD TPS, SKS, EPAS,	EM, IAE, ŪM, RATA	Pateikti derinti su padaliniais	Pakeitimas	Pakeitimas yra skirtas atnaujinti teisės aktą atsižvelgiant į TATENA saugos reikalavimų SSR-2/1

	tiekimu sistemų įrengimo ir eksploatacijos reikalavimų“ patvirtinimo“		TRSS, ENS, RATS, BMKFSS, VIS				„Branduolinių elektrinių sauga: projektas“ nuostatas, susijusias su avariniu elektros energijos tiekimu, ir kitas TATENA rekomendacijas dėl avarinio elektros energijos tiekimu branduolinės energetikos objektuose. Pakeitimai, be kita ko, bus skirti papildyti dokumentų, kurie turi būti suderinti su VATESI, priimtino kriterijais ir taip bus įgyvendinti Išvadoje dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodyti pasiūlymai.
20.	VATESI viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos	Vladislav Legenis	Atsakingas: SAS, Derinantys: AD TPS, EPAS, TRSS, ENS, RATS, BMKFSS, PS, VIS	IAE, EM	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas yra skirtas perkelti 2014 m. WENRA saugos lygius esamiems reaktoriams, atsižvelgiant į VATESI ataskaitą Nr. 22.7-3 „WENRA esamiems branduoliniams

	užtikrinimo reikalavimai“ patvirtinimo“						reaktoriams rekomenduojamųjų saugos lygių peržiūros ir VATESI teisės aktų nuostatų atitikties WENRA saugos lygiams įvertinimo ataskaita“, patvirtintą VATESI viršininku atsižvelgiant į 2017-01-18 tarnybinių pranešimą Nr. 12.3-2.
21.	VATESI viršininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. 22.3-37 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“ patvirtinimo“	Marius Urvakis	Atsakingas: BMKFSS Derinantys: AD TPS, VIS	IAE, RATA	Pateikimas derinti padaliniais	Pakeitimas	Pakeitimas yra skirtas įgyvendinti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 2, 7, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 50 ¹ straipsniu įstatymo 19 straipsnio 7 dalį. Pakeitimu taip pat siekiama įgyvendinti Išvadoje dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodytus pasiūlymus, bei 2017 metais įvykusios TATENA Fizinės saugos patarėjų

							misijos metu pateiktus siūlymus ir rekomendacijas. <i>Punkto pakeitimai:</i> 2018-12-21 įsakymas Nr. 22.3-328
22.	VATESI viršininko 2011 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. 22.3-57 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.2-2016 „Patvirtintų rašytinių ir viešai paskelbtų konsultacijų teikimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“	Ugnė Adomaitytė	Atsakingas: AD TPS Derinantys: VPBS, SAS, EPAS, SKS, PS, VPRS, RATS, TRSS, ENS, BMKFSS, PVS, VIS	IAE, RATA	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas yra skirtas Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, 2017 metų pakeitimams įgyvendinti.
23.	Pripažintas netekusiu galios. <i>Punkto pakeitimai:</i> 2018-12-21 įsakymas Nr. 22.3-328						
24.	VATESI viršininko 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 22.3-206 „Dėl Branduolinės saugos taisyklių BST-1.5.1-2016 „Branduolinės energetikos objektų pastatų	Ričardas Krujalskis	Atsakingas: ENS Derinantys: VPRS	–	Peržiūra	Peržiūra	Eilinė peržiūra.

	ir aikštelės atitikties nebetvėriuojamiesiems radioaktyvumo lygiams nustatymas“ patvirtinimo“						
25.	VATESI viršininko 2016 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 22.3-109 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.2-2016 „Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, naudojamų verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, fizinė sauga“ patvirtinimo“	Marius Urvakis	Atsakingas: BMKFSS Derinantys: –	–	Peržiūra	Peržiūra	Eilinė peržiūra.
26.	VATESI viršininko 2016 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 22.3-73 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokytį radiacinės	Asta Nekrasovaitė	Atsakingas: TRSS Derinantys: VPRS	–	Peržiūra	Peržiūra	Eilinė peržiūra.

	saugos, atestavimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“						
27.	Branduolinės saugos reikalavimai „Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos eksperto pripažinimas“	Asta Nekrasovaitė	Atsakingas: TRSS Derinantys: AD TPS, VPRS, VIS	SAM, VĮ IAE, VSAT, BSKC	Pateikimas tvirtinti	Naujas teisės aktas	Teisės aktas yra skirtas nustatyti fizinio asmens, siekiančio tapti branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertu, pripažinimą, įskaitant branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos eksperto pripažinimo pažymėjimų išdavimo tvarką, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 pakeitimo įstatymo, perkeliančio 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyvą 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios

							spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas (OL 2014 L 13, p. 1), nuostatas. Naujas teisės aktas būtų derinamas su galiojančiais teisės aktais, pakeitimų galiojančiuose teisės aktuose nenumatoma.
28.	Branduolinės saugos reikalavimai „Branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybų pripažinimas“	Vladimir Achmedov	Atsakingas: TRSS Derinantys: VPRS, AD TPS, VIS	RSC, IAE	Pateikimas tvirtinti	Naujas teisės aktas	Teisės aktas yra skirtas branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybų pripažinimo tvarkai nustatyti, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 pakeitimo įstatymo, perkeliančio 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyvą 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant

							užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas (OL 2014 L 13, p. 1), nuostatas. Naujas teisės aktas būtų derinamas su galiojančiais teisės aktais, pakeitimų galiojančiuose teisės aktuose nenumatoma.
29.	Branduolinės saugos reikalavimai „Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos objektų statybą, eksploatavimą, eksploatavimo nutraukimą ir uždaryto atliekyno priežiūrą, veiklos pagrįstumo vertinimas“	Kristina Tumosienė	Atsakingas: TRSS Derinantys: VPRS, AD TPS, VIS	-	Pateikimas tvirtinti	Naujas teisės aktas	Teisės aktas yra skirtas branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos objektų statybą, eksploatavimą, eksploatavimo nutraukimą ir uždaryto atliekyno priežiūrą, veiklos pagrįstumo

							<p>vertinimo tvarkai nustatyti, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 pakeitimo įstatymo, perkeliančio 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyvą 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas (OL 2014 L 13, p. 1), nuostatas. Naujas teisės aktas būtų derinamas su galiojančiais teisės aktais, pakeitimų galiojančiuose teisės aktuose nenumatoma.</p>
30.	VATESI viršininko 2011 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr.	Rimantas Daubaras	Atsakingas: EPAS Derinantys: VPBS	–	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas, skirtas įgyvendinti Išvadoje

	22.3-117 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.4-2011 „Branduolinės elektrinės saugos analizės ataskaitos rengimas ir naudojimas“ patvirtinimo“						dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodytus pasiūlymus ir eilinė kitų nuostatų peržiūra.
31.	VATESI viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ patvirtinimo“	Marius Gutaravičius	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, RATS, VIS	EM, IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas skirtas atsižvelgiant į WENRA rekomendacijas nustatyti papildomus reikalavimus kėlimo įrenginių ir jų įrangos projektui bei licencijos turėtojo normatyviniams techniniams dokumentams, kurie nustato kranų eksploataavimo tvarką panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo saugyklose ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo branduolinės energetikos objektuose ir jų aikštelėse.
32.	VATESI viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 22.3-59 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro	Marius Gutaravičius	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, RATS, VIS	EM, IAE	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas skirtas atsižvelgiant į WENRA rekomendacijas nustatyti papildomus reikalavimus kėlimo

	tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo“						įrenginių ir jų įrangos projektui bei licencijos turėtojo normatyviniams techniniams dokumentams, kurie nustato kranų eksploatavimo tvarką panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo saugyklose ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo branduolinės energetikos objektuose ir jų aikštelėse.
33.	VATESI viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 22.3-188 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“	Žybartas Patašius	Atsakingas: RATS Derinantys: VPRS	–	Peržiūra	Peržiūra	Eilinė peržiūra.
34.	VATESI viršininko 2015 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 22.3-141 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.5-2015 „Branduolinės elektrinės pripažinimas tinkama eksploatuoti“ patvirtinimo“	Jolanta Senkevič	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, VIS, RATS, VPBS	IAE	Pateikti derinti su padaliniais	Pakeitimas	Pakeitimas skirtas papildyti teisės aktą reikalavimais pripažinimui tinkamais eksploatuoti, taikomais visiems branduolinės energetikos objektams.
35.	Branduolinės saugos reikalavimai „Branduolinės energetikos objektų saugai	Kęstutis Sabas	Atsakingas: SKS Derinantys: AD TPS, VIS, RATS, VPBS	IAE	Pateikti derinti su padaliniais	Naujas teisės aktas	Teisės aktas skirtas nustatyti reikalavimus saugai svarbių

	svaibių konstrukcijų sistemų ir komponentų techninė priežiūra“						konstrukcijų sistemų ir komponentų techninei priežiūrai bei TATENA nustatytiems šioje srityje saugos standartams įgyvendinti.
36.	VATESI viršininko 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 22.3-149 „Dėl paraiškų branduolinės energetikos srities veiklos licencijai ir leidimui išduoti, licencijai ar leidimui, jų galiojimo sąlygoms pakeisti, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymui panaikinti ir licencijos ar leidimo galiojimui panaikinti formų bei licencijos ir leidimo formų patvirtinimo“	Birutė Purlienė	Atsakingas: PVS Derinantys: AD TPS, VIS	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas būtinas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 722 „Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 103 „Dėl Veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusio nutarimo pripažinimu netekusiais galios“ pakeitimo“ projektą.

37.	VATESI viršininko 2010 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 22.3-60 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.8.1-2010 „Informavimo apie neįprastus įvykius atominėse elektrinėse reikalavimai“ patvirtinimo“	Dainius Brandišauskas	Atsakingas: EPAS Derinantys: AD TPS, SAS, SKS, PS, TRSS, RATS, ENS, BMKFSS, VIS	EM, IAE, RATA, ŪM	Pateikimas tvirtinti	Pripažinimas netekusiu galios	Šis teisės aktas bus pripažįstamas netekusiu galios (jo nuostatos bus perkeliamos į VATESI viršininko 2009 m. gegužės 26 d. įsakymą Nr. 22.3-49 „Dėl Eksploatavimo patirties naudojimo branduolinėje energetikoje reikalavimų patvirtinimo“, kuris bus dėstomas nauja redakcija).
38.	VATESI viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“	Ugnė Adomaitytė	Atsakingas: AD TPS Derinantys: TRSS, VIS	-	Pateikimas tvirtinti	Pakeitimas	Pakeitimas skirtas įgyvendinti naujas Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 pakeitimo įstatymo nuostatas, susijusias su poveikio priemonių taikymu.
39.	VATESI viršininko 2014 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 22.3-85 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.2.1-2014 „Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės bei informavimo apie mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą tvarkos	Laima Narbutė	Atsakingas: BMKFSS Derinantys: AD TPS, VIS	-	Suderinimas su padaliniais	Pakeitimas	Pakeitimas reikalingas siekiant įgyvendinti Išvadoje dėl sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nurodytus pasiūlymus (dėl VATESI sprendimų

	aprašas“ patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“						priėmimo kriterijų). Taip pat planuojama tikslinti nuostatas dėl VATESI atstovų dalyvavimo Europos Komisijos ir TATENA atliekamose inspekcijose Lietuvos Respublikoje bei įtvirtinti griežtesnes nuostatas dėl ūkio subjektų, kurie medžiagas deklaruoja VATESI medžiagų balanso zonoje priežiūros pavyzdžiui, dalyvavimas inventorizuojant medžiagas).
40.	VATESI viršininko 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 22.3-71 „Dėl Avarinio aušinimo ir šilumos nuvedimo nuo branduolinio reaktoriaus galutiniam sugėrikliui sistemų projektavimo, įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų patvirtinimo“	Marius Gutaravičius	Atsakingas: SKS Derinantys: VPBS, VPRS, AD TPS	EM, IAE	Pateikimas tvirtinti	Pripažinimas netekusiu galios	Šis teisės aktas bus pripažįstamas netekusiu galios, kadangi iš Ignalinos atominės elektrinės 2-ojo energetinio bloko reaktoriaus yra pašalintas branduolinis kuras.
41.	Reikalavimai Ignalinos atominės elektrinės (IAE) antrojo energijos bloko reaktoriaus antrosios	Giedrius Tušinskis	Atsakingas: SAS Derinantys: VPBS, VPRS, AD TPS	EM, IAE	Pateikimas tvirtinti	Pripažinimas netekusiu galios	Siūloma peržiūrėti teisės aktą ir, prireikus, jį panaikinti atsižvelgiant į tai, kad

	stabdymo sistemos (ASS) projektavimui ir saugos pagrindimui, VD-E-09-2001, patvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2001 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 19 „Dėl „Reikalavimų Ignalinos atominės elektrinės (IAE) antrojo energijos bloko reaktoriaus antrosios stabdymo sistemos (ASS) projektavimui ir saugos pagrindimui“ patvirtinimo“						Ignalinos atominės elektrinės 2-ojo energetinio bloko reaktoriaus yra pašalintas branduolinis kuras.
42.	Ignalinos AE RBMK-1500 kuro kanalų, valdymo ir apsaugos sistemos kanalų ir grafito klojinio saugos pagrindimo ir eksploatacinės kontrolės reikalavimai, VD-E-07-2000, patvirtinti VATESI 2000 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 13 „Dėl saugos pagrindimo ir eksploatacinės kontrolės reikalavimų patvirtinimo“	Marius Gutaravičius	Atsakingas: SKS Derinantys: VPBS, VPRS, AD TPS	EM, IAE	Pateikimas tvirtinti	Pripažinimas netekusiu galios	Šis teisės aktas bus pripažįstamas netekusiu galios, kadangi iš Ignalinos atominės elektrinės 2-ojo energetinio bloko reaktoriaus yra pašalintas branduolinis kuras.

* Jei skiltyje nurodytas ne VATESI viršininko tvirtinamas teisės aktas, laikytina, kad VATESI, vykdydama šį Planą, peržiūri atitinkamą teisės aktą ir, prireikus, teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja teisės akto pakeitimą.

** Teisės akto pavadinimas teisės akto rengimo ar peržiūros metu gali būti tikslinamas.

*** Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, teisės aktų projektai teikiami pastaboms ir pasiūlymams ir kitiems asmenims bei visuomenei.

**** Teisės akto projekto parengimo etapai – pateikimas tvirtinti, suderinimas su padaliniais, pateikimas suderinti su padaliniais, peržiūra.

***** Pažymima, ar yra numatomas naujo teisės akto parengimas, galiojančio teisės akto pakeitimas, pripažinimas netekusiu galios ar galiojančio teisės akto peržiūra.

Plane vartojami sutrumpinimai:

Administravimo departamento Teisės ir personalo skyrius – AD TPS

Branduolinių medžiagų kontrolės ir fizinės saugos skyrius – BMKFSS

Branduolinio saugumo kompetencijos centras – BSKC

Eksploatavimo patirties analizės skyrius – EPAS

Eksploatavimo nutraukimo skyrius – ENS

Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos – ETD

Finansų ir apskaitos skyrius – FAS

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos – LGT

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija – AM

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija – EM

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija – SADM

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – SAM

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija – TM

Lietuvos Respublikos ūko ministerija – ŪM

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – VRM

Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo tarnyba prie VRM – PAGD

Priežiūros skyrius – PS

Projektų valdymo skyrius – PVS

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyrius – RATS

Saugos analizės skyrius – SAS

Sistemų ir komponentų skyrius – SKS

Tarptautinė atominės energijos agentūra – TATENA

Vakarų Europos šalių branduolinės saugos reguliavimo institucijų asociacija – WENRA

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija – VATESI

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė – IAE

Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų agentūra – RATA

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – VSAT

Viršininko pavaduotojas branduolinei saugai – VPBS

Viršininko pavaduotojas radiacinei saugai – VPRS

Visuomenės informavimo skyrius – VIS

Transportavimo ir radiacinės saugos skyrius – TRSS
