

PATVIRTINTA

Valstybinės atominės energetikos saugos  
inspekcijos viršininko

2019 m. balandžio 29 d.  
įsakymu Nr. 22.3- 98

## VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS 2019–2021 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

### I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2019–2021 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas (toliau – Planas) nustato pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms priemones, skirtas ekstremaliosioms situacijoms išvengti ar jų susidarymo galimybei sumažinti, o susidarius ekstremaliajai situacijai – jos padariniams sušvelninti (toliau – prevencijos priemonės), jų įvykdymo terminus bei vykdytojus, prevencijos priemonių efektyvumo įvertinimo kriterijus bei šio įvertinimo tvarką.

2. Plano tikslai:

2.1. mažinti galimo pavojaus tikimybę ir (ar) galimus padarinius (poveikį);

2.2. gerinti pasirengimą reaguoti ir likviduoti ekstremaliasias situacijas ir šalinti jų padarinius;

2.3. didinti saugumą gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms ir gerinti visuomenės savisaugos kultūros lygį.

3. Planas peržiūrimas ir, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, galimiems pavojams, faktinėms aplinkybėms, nustačius, kad tęstinės prevencinės priemonės neveiksmingos (nepasiekia savo tikslo) atnaujinamas kiekvienų metų I ketvirtį.

4. Kiekvienų metų I ketvirtį Administravimo departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas parengia informaciją apie įgyvendintas prevencijos priemones, jų įgyvendinimo rezultatus, jei buvo neįgyvendintų priemonių – priežastis, dėl kurių planuotos priemonės neįgyvendintos, ir pateikia šią informaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos. Kartu pateikiama ir informacija apie prevencijos priemonių veiksmingumą.

### II SKYRIUS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ NUSTATYMO IR JŲ ĮGYVENDINIMO PAGRINDAI

5. Prevencijos priemones Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) nustato pagal Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę (2019 m. balandžio 18 d. tarnybinis pranešimas Nr. 12.3-7), kurioje nustatyti galimi pavojai, turintys didelę ir vidutinę riziką (prevencijos priemonės nustatomos šiam rizikos lygiui).

6. Atsižvelgiant į Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 86 punkto nuostatas, VATESI, būdama atsakingąja institucija branduolinės avarijos atveju, turi parengti ir patvirtinti savo ekstremaliųjų situacijų valdymo planą šios avarijos atveju nepriklausomai nuo branduolinės avarijos rizikos lygio.

7. Valstybės lygiu ekstremaliųjų situacijų prevenciją VATESI vykdo jos kompetencijai priskirtoje srityje vadovaudamasi šių ekstremaliųjų situacijų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais.

### **III SKYRIUS PAGRINDINĖS PREVENCIJOS PRIEMONĖS**

8. VATESI vykdomos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonės nurodytos priede. Geologinio reiškinių sukeltų pavojų ir pavojų, susijusių su visuomenės neramumais, rizikos mažinimo priemonės nėra planuojamos, kadangi jų rizikos mažinimą planuoja kitos valstybės ar savivaldybės institucijos, o informaciją dėl šių pavojų rizikos mažinimo VATESI darbuotojams teikia Administravimo departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, atsižvelgdamas į valstybės ar savivaldybės institucijos pateiktas rekomendacijas.

### **IV SKYRIUS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VEIKSMINGUMO ĮVERTINIMAS**

9. Kiekvienų metų I ketvirtį Administravimo departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas:

9.1. peržiūri, ar prevencijos priemonės buvo įgyvendintos ir, ar įgyvendinamos tęstinės priemonės;

9.2. jei prevencijos priemonės nebuvo įgyvendintos arba neįgyvendinamos tęstinės priemonės, nurodo priežastis arba paprašo šias priežastis nurodyti prevencijos priemonės įgyvendinančių asmenų (atsakingų vykdytojų);

9.3. jei priemonės buvo įgyvendintos arba, jei jos yra tęstinės, įvertinama atitiktis priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijui. Jei veiksmingumo kriterijus nepasiektas, laikoma, kad priemonė yra neveiksminga – nepasiekė savo tikslo – ir rengiamas koreguojančios priemonės;

9.4. informaciją apie šiame punkte nurodytą įvertinimą ir koreguojančias priemones pateikia VATESI viršininkui tarnybiniu raštu iki balandžio 1 dienos.

Valstybinės atominės energetikos saugos  
inspekcijos 2019–2021 m. ekstremaliųjų situacijų  
prevencijos priemonių plano  
priedas

**VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS**

Eil. Nr.	Prevencijos priemonės pavadinimas	Vykdymo laikotarpis (metais), įvykdymo terminas			Atsakingi vykdytojai	Priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus
		2019 m.	2020 m.	2021 m.		
<b>1.</b>	<b>Priemonės gaisro rizikos prevencijai:</b>					
1.1.	Organizuoti turimų gesintuvų patikrą.	II ketvirtis	II ketvirtis	II ketvirtis	Administravimo departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas	Patikrinus kiekvienų metų II ketvirtį nerasta gesintuvų su pasibaigusiu galiojimo terminu.
1.2.	Organizuoti gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemų techninę priežiūrą.	–	I ketvirtis	I ketvirtis	Administravimo departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas	Faktas
1.3.	Organizuoti priešgaisrinės saugos mokymus VATESI valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) ir praktiškai išbandyti gesintuvų veikimą.	-	II ketvirtis	–	Administravimo departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas	1. Apmokyta 90 procentai VATESI darbuotojų. 2. Praktinio išbandymo metu neveikiančių gesintuvų nebuvo.
<b>2.</b>	<b>Priemonės pavojingos užkrečiamos ligos rizikos prevencijai:</b>					
2.1.	Teikti informaciją VATESI darbuotojams, kaip elgtis pavojingos ir ypač pavojingos užkrečiamosios ligos (epidemijos ar pandemijos) atveju pagal sveikatos priežiūros įstaigų rekomendacijas.	Pagal poreikį	Pagal poreikį	Pagal poreikį	Administravimo departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas	Pavojingos ir ypač pavojingos užkrečiamos ligos (epidemijos ar pandemijos) atveju informuoti darbuotojai elektroniniu paštu.
<b>3.</b>	<b>Priemonės elektroninių ryšių teikimo ir (ar) komunikacijų sistemų sutrikimo ir (ar) gedimų, įskaitant dėl kibernetinių atakų rizikos prevencijai:</b>					
3.1.	Atlikti VATESI informacinių sistemų rizikos analizę	IV ketvirtis	IV ketvirtis	IV ketvirtis	Administravimo departamento Informacinių technologijų skyriaus vedėjas	Faktas

Eil. Nr.	Prevencijos priemonės pavadinimas	Vykdyto laikotarpis (metais), įvykdymo terminas			Atsakingi vykdytojai	Priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus
		2019 m.	2020 m.	2021 m.		
4.	<b>Priemonės elektros energijos tiekimo sutrikimų ir (ar) gedimų rizikos prevencijai:</b>					
4.1.	Organizuoti rezervinio elektros generatoriaus įrengimą.	IV ketvirtis	–	–	Administravimo departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas	Įrengtas generatorius
5.	<b>Priemonės šilumos energijos tiekimo sutrikimų ir (ar) gedimų šildymo sezono metu rizikos prevencijai:</b>					
5.1.	Šildymo sezono metu prižiūrėti, kad būtų pakankamas skaičius veikiančių elektrinių šildytuvų ar kondicionierių su šildymo funkcija.	IV ketvirtis	IV ketvirtis	IV ketvirtis	Administravimo departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas	Patikrinus kiekvienų metų III ketvirtį nerasta neveikiančių elektrinių šildytuvų ar kondicionierių su šildymo funkcija.
5.2.	Organizuoti kondicionierių techninės priežiūros atlikimą.	II ketvirtis	II ketvirtis	II ketvirtis	Administravimo departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas	Faktas
6.	<b>Priemonės, skirtos pasirengti ekstremaliųjų situacijų, susijusių su branduoliniomis avarijomis, valdymui valstybės lygiu:</b>					
6.1.	Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos ekstremaliųjų situacijų valdymo branduolinių avarijų atveju planą, patvirtintą VATESI viršininko 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 22.3-101 „Dėl teisės aktų, reglamentuojančių ekstremaliąsias situacijas Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje, patvirtinimo“.	II ketvirtis	IV ketvirtis	IV ketvirtis	Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vyriausiasis inspektorius TRS-3	Atlikti pakeitimai (jei buvo poreikis).
6.2.	Organizuoti VATESI Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) narių mokymą avarinės parengties klausimais, įskaitant ir civilinės saugos mokymus branduolinės avarijos ir taršos radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingo radioaktyvaus radioaktyviosios avarijos ir įvykio atvejais.	Pagal VATESI ESOC narių mokymo programą	Pagal VATESI ESOC narių mokymo programą	Pagal VATESI ESOC narių mokymo programą	Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vyriausiasis inspektorius TRS-3	Per 3 metų laikotarpį apmokyta 95 procentai VATESI ESOC narių.

Eil. Nr.	Prevencijos priemonės pavadinimas	Vykdymo laikotarpis (metais), įvykdymo terminas			Atsakingi vykdytojai	Priemonės veiksmingumo įvertinimo kriterijus
		2019 m.	2020 m.	2021 m.		
6.3.	Dalyvauti Europos Komisijos (toliau – EK), Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) ir kitų institucijų ir (ar) organizacijų organizuojamuose tarptautinėse avarinės parengties pratybose ir jas koordinuoti (vadovaujantis konvencijomis ir dvišaliais susitarimais).	Pagal EK ir TATENA planus	Pagal EK ir TATENA planus	Pagal EK ir TATENA planus	Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vyriausiasis inspektorius TRS-3	Dalyvauta ne mažiau nei 90% visų organizuojamų TATENA ir EK pratybų.
6.4.	Organizuoti avarinės parengties pratybas.	Pagal VATESI ESOC narių mokymo programą 2018–2020 metams	Pagal VATESI ESOC narių mokymo programą 2018–2020 metams	Pagal VATESI ESOC narių mokymo programą 2021–2023 metams	Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vyriausiasis inspektorius TRS-3	Per einamus metus organizuotos 1 avarinės parengties pratybos.
6.5.	Priziūrėti ir tobulinti VATESI ESOC įrangą ir darbo vietas.	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vyriausiasis inspektorius TRS-3; Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vyriausiasis inspektorius TRS-4	Pratybų metu nenustatyta neveikianti VATESI ESOC įranga.
6.6.	Organizuoti VATESI ankstyvojo pranešimo specialisto (toliau – APS) veiklą.	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vyriausiasis inspektorius TRS-4	1. Laiku įvykdyti ryšio patikrinimo testai. 2. Nenustatyti atvejai, kai laiku nebuvo patvirtintas APS įrangos naudojimo grafikas.